
HSK-A END MILL HOLDER DIN 6359 FOR WELDON DIN 1835-B

ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK FORM A
FRÄSERAUFNAHME DIN 6359 ZYLINDERSCHÄFTE DIN 1835-B





DIN 69893-1 | G 2.5 25.000 MIN | FORM AD | ISO 12164-1




Artikelbezeichnung Item Code	Produktname Product name	Spannbereich Capacity	D	L	A
HEI.A50.0206.65	HSK 50 6 - 65	6	25	39	65
HEI.A50.0208.65	HSK 50 8 - 65	8	28	39	65
HEI.A50.0210.65	HSK 50 10 - 65	10	35	39	65
HEI.A50.0212.80	HSK 50 12 - 80	12	42	54	80
HEI.A50.0214.80	HSK 50 14 - 80	14	44	54	80
HEI.A50.0216.80	HSK 50 16 - 80	16	48	54	80
HEI.A50.0218.80	HSK 50 18 - 80	18	50	54	80
HEI.A50.0220.80	HSK 50 20 - 80	20	52	54	80
HEI.A63.0206.65	HSK 63 6 - 65	6	25	39	65
HEI.A63.0206.100	HSK 63 6 - 100	6	25	74	100
HEI.A63.0206.130	HSK 63 6 - 130	6	25	104	130
HEI.A63.0206.160	HSK 63 6 - 160	6	25	134	160
HEI.A63.0208.65	HSK 63 8 - 65	8	28	39	65
HEI.A63.0208.100	HSK 63 8 - 100	8	28	74	100
HEI.A63.0208.130	HSK 63 8 - 130	8	28	104	130
HEI.A63.0208.160	HSK 63 8 - 160	8	28	134	160
HEI.A63.0210.65	HSK 63 10 - 65	10	35	39	65
HEI.A63.0210.100	HSK 63 10 - 100	10	35	74	100
HEI.A63.0210.130	HSK 63 10 - 130	10	35	104	130
HEI.A63.0210.160	HSK 63 10 - 160	10	35	134	160
HEI.A63.0212.80	HSK 63 12 - 80	12	42	54	80
HEI.A63.0212.100	HSK 63 12 - 100	12	42	74	100
HEI.A63.0212.130	HSK 63 12 - 130	12	42	104	130
HEI.A63.0212.160	HSK 63 12 - 160	12	42	134	160
HEI.A63.0214.80	HSK 63 14 - 80	14	45	54	80
HEI.A63.0214.100	HSK 63 14 - 100	14	45	74	100
HEI.A63.0214.130	HSK 63 14 - 130	14	45	104	130
HEI.A63.0214.160	HSK 63 14 - 160	14	45	134	160

HSK-A END MILL HOLDER DIN 6359
FOR WELDON DIN 1835-B

ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK FORM A
FRÄSERAUFNAHME DIN 6359 ZYLINDERSCHÄFTE DIN 1835-B





DIN 69893-1 | G 2.5 25.000 MIN | FORM AD | ISO 12164-1




Artikelbezeichnung Item Code	Produktname Product name	Spannbereich Capacity	D	L	A
HEI.A63.0216.80	HSK 63 16 - 80	16	48	54	80
HEI.A63.0216.100	HSK 63 16 - 100	16	48	74	100
HEI.A63.0216.130	HSK 63 16 - 130	16	48	104	130
HEI.A63.0216.160	HSK 63 16 - 160	16	48	134	160
HEI.A63.0218.80	HSK 63 18 - 80	18	50	54	80
HEI.A63.0218.100	HSK 63 18 - 100	18	50	74	100
HEI.A63.0218.130	HSK 63 18 - 130	18	50	104	130
HEI.A63.0218.160	HSK 63 18 - 160	18	50	134	160
HEI.A63.0220.80	HSK 63 20 - 80	20	52	54	80
HEI.A63.0220.100	HSK 63 20 - 100	20	52	74	100
HEI.A63.0220.130	HSK 63 20 - 130	20	52	104	130
HEI.A63.0220.160	HSK 63 20 - 160	20	52	134	160
HEI.A63.0225.110	HSK 63 25 - 110	25	63	84	110
HEI.A63.0225.160	HSK 63 25 - 160	25	63	134	160
HEI.A63.0232.110	HSK 63 32 - 110	32	72	84	110
HEI.A63.0232.160	HSK 63 32 - 160	32	72	134	160
HEI.A63.0240.125	HSK 63 40 - 125	40	80	99	125
HEI.A100.0206.80	HSK 100 6 - 80	6	25	51	80
HEI.A100.0206.100	HSK 100 6 - 100	6	25	71	100
HEI.A100.0206.130	HSK 100 6 - 130	6	25	101	130
HEI.A100.0206.160	HSK 100 6 - 160	6	25	131	160
HEI.A100.0208.80	HSK 100 8 - 80	8	28	51	80
HEI.A100.0208.100	HSK 100 8 - 100	8	28	71	100
HEI.A100.0208.130	HSK 100 8 - 130	8	28	101	130
HEI.A100.0208.160	HSK 100 8 - 160	8	28	131	160


HSK-A END MILL HOLDER DIN 6359
FOR WELDON DIN 1835-B WITH COOLANT

ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK FORM A

FRÄSERAUFNAHME DIN 6359 ZYLINDERSCHÄFTE DIN 1835-B MIT KÜHLMITTEL







DIN 69893-1 | G 2.5 25.000 MIN | COOLANT | FORM AD | ISO 12164-1



Artikelbezeichnung Item Code	Produktname Product name	Spannbereich Capacity	D	L	A
HEI.A50.0206.65K	HSK 50 6 - 65 - K	6	25	39	65
HEI.A50.0208.65K	HSK 50 8 - 65 - K	8	28	39	65
HEI.A50.0210.65K	HSK 50 10 - 65 - K	10	35	39	65
HEI.A50.0212.80K	HSK 50 12 - 80 - K	12	42	54	80
HEI.A50.0214.80K	HSK 50 14 - 80 - K	14	45	54	80
HEI.A50.0216.80K	HSK 50 16 - 80 - K	16	48	54	80
HEI.A50.0218.80K	HSK 50 18 - 80 - K	18	50	54	80
HEI.A50.0220.80K	HSK 50 20 - 80 - K	20	52	54	80
HEI.A63.0206.65K	HSK 63 6 - 65 - K	6	25	39	65
HEI.A63.0208.65K	HSK 63 8 - 65 - K	8	28	39	65
HEI.A63.0210.65K	HSK 63 10 - 65 - K	10	35	39	65
HEI.A63.0212.80K	HSK 63 12 - 80 - K	12	42	54	80
HEI.A63.0214.80K	HSK 63 14 - 80 - K	14	45	54	80
HEI.A63.0216.80K	HSK 63 16 - 80 - K	16	48	54	80
HEI.A63.0218.80K	HSK 63 18 - 80 - K	18	50	54	80
HEI.A63.0220.80K	HSK 63 20 - 80 - K	20	52	54	80
HEI.A63.0225.110K	HSK 63 25 - 110 - K	25	63	84	110
HEI.A63.0232.110K	HSK 63 32 - 110 - K	32	72	84	110
HEI.A63.0240.125K	HSK 63 40 - 125 - K	40	80	99	125
HEI.A100.0206.80K	HSK 100 6 - 80 - K	6	25	51	80
HEI.A100.0208.80K	HSK 100 8 - 80 - K	8	28	51	80
HEI.A100.0210.80K	HSK 100 10 - 80 - K	10	35	51	80
HEI.A100.0212.80K	HSK 100 12 - 80 - K	12	42	51	80
HEI.A100.0214.80K	HSK 100 14 - 80 - K	14	45	51	80
HEI.A100.0216.100K	HSK 100 16 - 100 - K	16	48	71	100
HEI.A100.0218.100K	HSK 100 18 - 100 - K	18	50	71	100
HEI.A100.0220.100K	HSK 100 20 - 100 - K	20	52	71	100
HEI.A100.0225.100K	HSK 100 25 - 100 - K	25	63	71	100
HEI.A100.0232.100K	HSK 100 32 - 100 - K	32	72	71	100
HEI.A100.0240.105K	HSK 100 40 - 105 - K	40	80	76	105