
ISO Chamfer 30° / TC.. 16






Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item Code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Ersatzteile Spare parts	
ØDc1	ØDc2	ØdA	h	ap	L	z						
6	32	25	100	7,5	38	2	HME30 TC16.006 Z02-100	SW	2204300	◗	HKE13-51221 5004000 MA = 3Nm	IP15 5001100
16	42,5	25	95	7,5	39	3	HME30 TC16.016 Z03-095	SW	2204400	◗		

ISO Chamfer 45° / TC.. 16







Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item Code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Ersatzteile Spare parts	
ØDc1	ØDc2	ØdA	h	ap	L	z						
10,4	32	25	95	10,8	39	2	HME45 TC16.0104 Z02-095	SW	2204800	◗	AP02-40110 5004000 MA = 3Nm	IP15 5001100
10,4	32	25	150	10,8	39	2	HME45 TC16.0104 Z02-150	SW	2204900	◗		

ISO Chamfer 60° / TC.. 16






Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item Code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Ersatzteile Spare parts	
ØDc1	ØDc2	ØdA	h	ap	L	z						
17	32	25	95	13,2	39	2	HME60 TC16.017 Z02-095	SW	2205700	◗	HKE02- 51206 5002600 MA = 3Nm	IP15 5001100
17	32	25	150	13,2	39	2	HME60 TC16.017 Z02-150	SW	2205800	◗		

Bild & Zeichnung Image & Drawings	Artikelbezeichnung Item Code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					l	d	s	d_1	r
	LNMX 100605 TR-DP	HAP25M	2136100	•	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 TR-DP	HAP35M	2136200	•	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 TR-DP	HAP40M	2136300	•	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 TR-DN	HAM40M	2136000	•	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 TR-DK	HAK15M	2135800	•	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 TR-DK	HAK20M	2135900	•	10	6,6	6,35	2,8	0,5
									
N = 4									

Aufsteckfräser 90° / LN.. 15
Face milling cutter 90° / LN.. 15








Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item Code	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Ersatzteile Spare parts	
D_C	d_A	d_1	h	a_p	z					
50	22	42	40	14	3	HMF90 LN15.050 Z03	2238600	•	Spann-schraube Fastening screw HKE13-51221 5004000 MA = 3Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5001100
50	22	42	40	14	4	HMF90 LN15.050 Z04	2238700	•		
63	22	49	40	14	4	HMF90 LN15.063 Z04	2238800	•		
63	22	49	40	14	6	HMF90 LN15.063 Z06	2238900	•		
80	27	60	50	14	5	HMF90 LN15.080 Z05	2239000	•		
80	27	60	50	14	7	HMF90 LN15.080 Z07	2239100	•		
100	32	60	50	14	8	HMF90 LN15.100 Z08	2239200	•		
125	40	90	63	14	10	HMF90 LN15.125 Z10	2239300	•		
160	40	115	63	14	11	HMF90 LN15.160 Z11	2239400	•		

HEIKENEI
wir produzieren industrielle lösungen


Schaftfräser 90° / LN.. 15
End milling cutter 90° / LN.. 15





FACE MILLING
POCKET MILLING
SLICING
SLOTTING
SHOULDER MILLING

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item Code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Ersatzteile Spare parts	
D_C	d_A	h	a_p	L	z						
32	32	125	14	40	3	HME90 LN15.032 Z03	SW	2209700	•	Spann-schraube Fastening screw HKE13-51221 5004000 MA = 3Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5001100
40	32	130	14	40	3	HME90 LN15.040 Z03	SW	2209800	•		
40	32	130	14	40	4	HME90 LN15.040 Z04	SW	2209900	•		

Bild & Zeichnung Image & Drawings	Artikelbezeichnung Item Code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Order No	Verfüg. Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					l	d	s	d_1	r
  N = 4	■ LNMX 151008 TR-DP	HAP25M	2136700	•	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	■ LNMX 151008 TR-DP	HAP35M	2136800	•	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	■ LNMX 151008 TR-DP	HAP40M	2136900	•	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	■ LNMX 151008 TR-DN	HAM40M	2136600	•	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	■ LNMX 151008 TR-DK	HAK15M	2136400	•	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	■ LNMX 151008 TR-DK	HAK20M	2136500	•	15	9,52	10,0	4,5	0,8